

DELTA 200 M



Ce soudeur manuel **DELTA 200 M** soude des tuyaux d'un diamètre allant jusqu'à **200 mm**. Les principales caractéristiques sont le poids limité, les dimensions minimales et la polyvalence. Le système de verrouillage des pinces aide l'utilisateur à appliquer la force de soudage nécessaire.

La **DELTA 200 M** consiste :

- Cadre de machine avec deux pinces
- une raboteuse de surface électrique coulissante avec interrupteur de sécurité
- une plaque chauffante amovible (avec un thermomètre indépendant pour mesurer la température de travail réelle) et un couvercle isolant
- un thermorégulateur électronique « Digital Dragon » avec affichage

DONNÉES TECHNIQUES

		DELTA 200 M
Gamme de diamètre	Ø	63 - 200 mm
Gamme SDR	SDR	
Matériaux		PEHD, PP
Alimentation		monophasé 230V
Consommation électrique totale	W	3000 W
Générateur recommandé		5,5 / 6 kVA
Plage de réglage de la température	°C	180°C / 280°C
Température ambiante	°C	-10°C / 40°C
Temps nécessaire pour atteindre la température de soudage		
Niveau sonore	Lwa	93 dB (A)
Mémoire		-
Cycles de soudage pré-réglables		-
Compatible Wi-Fi		-
GPS		-
Température du miroir		Réglable
Température du miroir lisible		Numérique
Extraction automatique du miroir de soudage		-
Extraction automatique de la raboteuse plate		-
Inserts Smartlock		-
Pincettes de support de levage-miroir de soudage-raboteuse plate		-
Dimensions base de la machine	L x W x H	529 x 499 x 1100 mm
Dimensions boîtier de contrôle	L x W x H	-
Poids de base de la machine	Kg	30 kg
Poids de la boîte de guidon	Kg	-
Poids raboteuse plate	Kg	12,8 kg
Poids du miroir de soudure	Kg	6,8 kg
Poids du support	Kg	10,4 kg
Poids composition standard	Kg	73 kg

MACHINES

93330019 DELTA 200 M (230V - 1~)

OPTIONS

87294401 ENSEMBLE complet d'inserts de Ø 63 à 180mm
87292470 Inserts Ø 63mm
87292800 Inserts Ø 75mm
87293232 Inserts Ø 90mm
87293300 Inserts Ø 110mm
87293570 Inserts Ø 125mm
87293850 Inserts Ø 140mm
87294120 Inserts Ø 160mm
87294400 Inserts Ø 180mm
81463300 Clé dynamométrique
81203301 Chariot pour les bases de la machine

PIÈCES DE RECHANGE

93330016 Plaque chauffante (230V)
81743312 Corps de machine
81803309 Fraise (230V)
84463350 SET de lames pour fraise (4pcs)
88163301 Prise en charge de la fraise / plaque chauffante