

## MUSTANG 160



De **MUSTANG 160** is een elektrolasmachine, geschikt voor lagedruk en afvoer leidingsystemen.

Voor elektrolasfittingen  $\varnothing$  32 – 160mm.

E-Fitting fabrikant: Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo)

**Standaard samenstelling:**

- Stuurkast van impactresistente kunststof. (Gewicht 1kg).
- Laskabel van 3mtr voorzien van haakse connectoren.
- Een manuele schraper en Kunststof transportkoffer.

The **MUSTANG 160** is an electrofusion machine suitable for low-pressure and drain pipe systems.

For electrofusion fittings  $\varnothing$  32 - 160mm.

E-Fitting manufacturer: Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo)

**Standard composition:**

- Control box made of impact-resistant plastic (Weight 1kg).
- 3mtr welding cable fitted with angled connectors.
- A manual scraper and Plastic transport case.

Le **MUSTANG 160** est une machine d'électrofusion adaptée aux systèmes de tuyaux à basse pression et d'évacuation.

Pour les raccords électrofusion  $\varnothing$  32 - 160mm.

Fabricant de raccords : Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo)

**Composition standard :**

- Boîtier de commande en plastique résistant aux chocs (poids 1kg).
- Câble de soudage de 3 mètres équipé de connecteurs coudés.
- Un grattoir manuel et une valise de transport en plastique.

Werk bereik - Working range - Plage de travail				
Diameter	Diameter	Diamètre	Ø	32 - 160 mm
Max Output Amp	Max Output Amp	Amp. De sortie Max.	A	5 A
Omgevings temp. Min	Ambient temp. Min	Temp. Ambiente Min.	°C	-10
Omgevings temp. Max	Ambient temp. Max	Temp. Ambiente Max.	°C	45
Materialen	Materials	Matériaux		HDPE

Electrische aansluiting - Electrical Connections - Connections Electrique				
IP classe	IP Class	Classe IP		IP54
Voeding	Power supply	Alimentation	50Hz	230V-1~ +-10%
Stekker aansluiting	Plug connection	Prise	1 x	Schuko Plug
Opgenomen vermogen	Power consumption	Consom. électrique	Watt	1000 Total
Las Kabel	Welding cable	Câble de soudage	mtr	3,8
Lasconnector	Weldingconnector	Connecteur de soudage	90°	Standard

Verpakking - Packaging - Emballage				
1	Box :	0,40 x 0,33 x 0,16 Mtr	Weight in kg:	3,5
			<b>Total items</b>	<b>1</b>
			<b>Total Weight kg</b>	<b>3,5</b>

\*\*\*Toepasbaar voor / Suitable for / Applicable pour

Vulcathene-Eurofusion, Akatherm-Eurofusion, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo

## Options

### Buis Uitlijning - Pipe Alignment - Aligement tuyaux

UALIGNER63	UNIVERSAL ALIGNER 63 (Ø 20 - 63mm) - Transport Bag	4,00 kg
UALIGNER160	UNIVERSAL ALIGNER 160 LIGHT V1 (Ø 63 - 160mm) - Transport Bag	10,00 kg

### Buisvoorbereidings Gereedschappen - Pipe Preparation Tools - Outils de Préparation de Tuyaux

PS180	PS 180 PIPE SCRAPER - OD Ø 75 -200mm (ID:61-184mm) - Incl :1x Spare Blade - Transport Case	2,80 kg
RTC160	RTC 160 PIPE SCRAPER - OD Ø 50 -160mm (ID:38-154mm) - Incl :1x Spare Blade - Transport Case	6,00 kg

### Buissnijgereedschap - Pipe Cutting Tools - Outils de coupe tuyaux

CUTTERTU75	TU 75 PIPE CUTTER Ø 6 - 76mm Incl :1x Spare Blade. - Transport case	0,70 kg
CUTTERTU140	TU 140 PIPE CUTTER Ø 50 - 140mm Incl :1x Spare Blade. - Transport case	1,38 kg
CUTTERT3	T3 PIPE CUTTER Ø 100 - 160mm - Incl :1x Spare Blade	1,80 kg

### Verkoops Toebehoren - Sales Accessories - Accessoires de Vente

REINDOEK	Cleaning tissues for HDPE, PP & PVDF	0,24 kg
REINHDL1L	Heavy Duty cleaner for PE, PP & PVDF 1L	1 kg
MARKER-0751-SG	Pipe Marker PEN 751 Silvergrey	
99890002	TURBO 32 Pipe Scraper - With Bag. for Pipe Ø 32mm	0,55 kg
99890003	TURBO 40 Pipe Scraper - With Bag. for Pipe Ø 40mm	0,82 kg
99890004	TURBO 50 Pipe Scraper - With Bag. for Pipe Ø 50mm	1,02 kg
99890005	TURBO 63 Pipe Scraper - With Bag. for Pipe Ø 63mm	1,29 kg
99890069	TURBO 75 Pipe Scraper - With Bag. for Pipe Ø 75mm	0,95 kg
99890071	TURBO 90 Pipe Scraper - With Bag. for Pipe Ø 90mm	1,05 kg
99890072	TURBO 110 Pipe Scraper - With Bag. for Pipe Ø 110mm	1,25 kg
99890073	TURBO 125 Pipe Scraper - With Bag. for Pipe Ø 125mm	1,35 kg
98285070	Grip Pliers - Jaw Ø 20mm	1,00 kg
98285080	Grip Pliers - Jaw Ø 25mm	0,97 kg
98285090	Grip Pliers - Jaw Ø 32mm	0,90 kg
98285100	Grip Pliers - Jaw Ø 40mm	0,91 kg
98285110	Grip Pliers - Jaw Ø 50mm	0,92 kg
98285130	Grip Pliers - Jaw Ø 63mm	0,88 kg