


SIGMA 1600 PRO




De **SIGMA 1600 PRO** is een elektrische bandzaagmachine voor in de atelier. Deze machine kan HDPE, PP, PVDF en PVC verzagen. De **SIGMA 1600 PRO** werd ontwikkeld om hoekverzagingen te maken met een breed bereik (-45° tot 67,5°). Zowel de voorbereiding als de zaagfase zelf is extreem simpel en veilig uit te voeren.

De machine bevat:

- Een machine-lichaam incl. bandzaag
- Speciale geleidingen zodat de machine gemakkelijk heen en weer kan geschoven worden.
- Een veiligheidscabine met controlepaneel, waar de operator de zaag **automatisch** kan in/uit voeren en de zaagsnelheid kan bijregelen.
- Een telescopisch geleidingsysteem dat continue meebeweegt met het zaagblad, om de trillingen hierop te verminderen, onafhankelijk de diameter of dikte van de buis. Het is voorzien van een laserlijn om de zaagsnede aan te duiden.
- Een PLC waar de operator de exacte zaaghoek onder de hoogste nauwkeurigheid op kan instellen.
- Ondersteuningskit voor de buisonderdelen
- Een hulpstuk om T-stukken te kunnen snijden.

TECHNISCHE GEGEVENS

		SIGMA 1600 PRO
Zaagbereik		200 - 1702 mm
Materialen		HDPE, PP, PVDF, PVC
Voeding		400 V 3F+N+PE
Totaal opgenomen vermogen	W	4600 W
Hoekbereik	°	-45° / 67,5°
Lengte kortste aftakking	mm	-
Zaagwijze		Automatisch
Afmetingen	L x B x H	8600 x 11800 x 5500 mm
Gewicht	kg	4690 kg



MACHINES

99550001 SIGMA 1600 "PRO" V3 (400V - 3~)

OPTIES

80338900 Suction nozzle discharge sawdust
98850109 auto transformer (18kva 208-220-240/400Vac 3f)
98850110 auto transformer (18kva 440-460-480/400Vac 3f)

SPARE PARTS

32750002 Rubber Cover Flywheel Ø 600
74469550 Saw Blade