


GAMMA 160



De **GAMMA 160** is een manuele spiegellasmachine, geschikt voor het lassen van drukleidingsystemen voor water, gas, of andere media. De machine heeft een bereik van **40 tot 160 mm**. Met deze machine kan u zelf bochten produceren. Uiteraard kan hij ook spuitgegoten fittingen lassen. Korte kragen worden gelast met de hulp van een speciale kraaghouder (op aanvraag). De machine is zeer compact en gemakkelijk te vervoeren.

De machine bevat:

- Een machine-slede met frame, 2 dubbele klemmen en een manuele drukregelaar.
- Stalen glij-klemmen met snelsluitsysteem
- Een lasspiegel met elektronische temperatuurregelaar
- Een vlakschaaf om de uiteinden van de buis/fitting recht te maken. Deze bevat een veiligheidsmicro-schakelaar.
- Een houder voor vlakschaaf en lasspiegel
- Stalen inlegstukken Ø40 tot 140mm, in een transportkoffer

TECHNISCHE GEGEVENS

		GAMMA 160
Diameterbereik	∅	(32) 40 - 160 mm
SDR-bereik	SDR	SDR 41 - 6
Materialen		HDPE, PP, PVDF
Voeding		230V Single Phase
Totaal opgenomen vermogen	W	1600 W
Aangeraden generator		3,5 / 4 kVA
Instelbereik temperatuur	°C	180°C / 280°C
Omgevingstemperatuur	°C	-5°C / 40°C
Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken		
Geluidsniveau	Lwa	79,2 dB (A)
Geheugen		-
Vooraf instelbare lassycli		-
Wi-Fi ready		-
GPS		-
Spiegeltemperatuur		Instelbaar
Spiegeltemperatuur afleesbaar		-
Automatische extractie lasspiegel		-
Automatische extractie vlakschaaf		-
Smartlock inserts		-
Hijssteun klemmen-lasspiegel-vlakschaaf		-
Afmetingen machine-basis	L x B x H	610 x 300 x 470 mm
Afmetingen stuurkast	L x B x H	-
Gewicht machine-basis	kg	25 kg
Gewicht stuurkast	kg	-
Gewicht vlakschaaf	kg	7,5 kg
Gewicht lasspiegel	kg	3,5 kg
Gewicht houder	kg	5 kg
Gewicht standaard samenstelling	kg	85,5 kg

MACHINES

92250550 GAMMA 160 (230V - 1~) with Inserts Ø 40 - 140mm

OPTIES

87291350 Inserts Ø 32mm
85232252 THIN Single Clamp
80402251 Tool for Flange Necks

SPARE PARTS

90004636 Heating plate (230V)
87291626 Inserts Ø 40mm
87291897 Inserts Ø 50mm
87292441 Inserts Ø 63mm
87292712 Inserts Ø 75mm
87292984 Inserts Ø 90mm
87293257 Inserts Ø 110mm
87293522 Inserts Ø 125mm
87293791 Inserts Ø 140mm
83122250 Milling Cutter (230V)
84463300 SET of Blades for Milling Cutter (2pcs)