

# SIGMA 1200 PRO




De **SIGMA 1200 PRO** is een elektrische bandzaagmachine voor in de atelier. Deze machine kan HDPE, PP, PVDF en PVC verzagen. De **SIGMA 1200 PRO** werd ontwikkeld om hoekverzagingen te maken met een breed bereik ( $-45^\circ$  tot  $67,5^\circ$ ). Zowel de voorbereiding als de zaagfase zelf is extreem simpel en veilig uit te voeren.

De machine bevat:

- Een machine-lichaam incl. bandzaag
- Speciale geleidingen zodat de machine gemakkelijk heen en weer kan geschoven worden.
- Een veiligheidscabine met controlepaneel, waar de operator de zaag **automatisch** kan in/uit voeren en de zaagsnelheid kan bijregelen.
- Een telescopisch geleidingsysteem dat continue meebeweegt met het zaagblad, om de trillingen hierop te verminderen, onafhankelijk de diameter of dikte van de buis. Het is voorzien van een laserlijn om de zaagsnede aan te duiden.
- Een PLC waar de operator de exacte zaaghoek onder de hoogste nauwkeurigheid op kan instellen.
- Ondersteuningskit voor de buisonderdelen
- Een hulpstuk om T-stukken te kunnen snijden.

## TECHNISCHE GEGEVENS

		<b>SIGMA 1200 PRO</b>
Zaagbereik		200 - 1290 mm
Materialen		HDPE, PP, PVDF, PVC
Voeding		400 V 3F+N+PE
Totaal opgenomen vermogen	W	4600 W
Hoekbereik	°	-45° / 67,5°
Lengte kortste aftakking	mm	-
Zaagwijze		Automatisch
Afmetingen	L x B x H	7100 x 9200 x 4500 mm
Gewicht	kg	4380 kg



## **MACHINE**

98900002 SIGMA 1200 "PRO" V2 (400V - 3~)

## **OPTIES**

80338900 Suction nozzle discharge sawdust  
98850109 auto transformer (18kva 208-220-240/400Vac 3f)  
98850110 auto transformer (18kva 440-460-480/400Vac 3f)

## **SPARE PARTS**

32750000 Rubber Cover Flywheel Ø 400  
74468900 Saw Blade