

## VR 160 JOYT



Le dispositif de soudage par impact portable **VR 160 JOYT** peut gérer des **tuyaux de vidange** de diamètres de **40 à 160 mm**. Le mouvement du chariot se fait via un volant.

La machine consiste:

- Une plaque chauffante amovible
- Une raboteuse plate avec interrupteur de sécurité pour éviter tout démarrage accidentel
- supports latéraux articulés
- 2 pinces à fermeture rapide qui peuvent également verrouiller les coins (même avec un cou très court), les pièces T et Y.
- Un boîtier avec un ensemble de pinces et d'adaptateurs (40-125mm)
- une boîte en acier pouvant être utilisée à la fois comme établi ou comme protection de transport

Disponible en deux versions :

- avec thermostat mécanique fixe (TF)
- avec un thermorégulateur électronique réglable (TE).

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>VR 160 JOYT TE</b>
Gamme de diamètre	∅	40 - 160 mm
Gamme SDR	SDR	
Matériaux		PEHD, PP, PB, PVDF
Alimentation		230 V monophasé
Consommation électrique totale	W	2250 W
Générateur recommandé		
Plage de réglage de la température	°C	180°C / 280°C
Température ambiante	°C	-5°C / 40°C
Temps nécessaire pour atteindre la température de soudage		~10'
Niveau sonore	LpA	74 dBA
Température du miroir		Réglable
Température du miroir lisible		-
Dimensions base de la machine	L x W x H	1055 x 925 x 1235 mm
Poids de base de la machine	kg	95 kg
Poids raboteuse plate	kg	
Poids du miroir de soudure	kg	3,21 kg
Poids du support	kg	
Poids composition standard	kg	

## MACHINES

90460020	FRI 160 JOYT TE (230V - 1~)
90460010	FRI 160 JOYT TF (230V - 1~)

## OPTIONS

74460207F	Lame de fraise silencieuse (pour geberit)
87293528	ENSEMBLE d'inserts 135mm & Supports latéraux 135mm
87293798	ENSEMBLE d'inserts 140mm & Supports latéraux 140mm
87292167	ENSEMBLE d'inserts 56mm & Supports latéraux 56mm

## PIÈCES DE RECHANGE

90005130	Plaque chauffante TF ( 230V )
90005630	Plaque chauffante TE ( 230V )
85234053	Pince gauche
90460000	Corps de machine avec cutter, pince, support latéral
74460207	Lame de fraisage
85234052	Pince droite
81260300	Caisse de transport Seel aussi Banc de travail