

DELTA 160 M



Dit manueel stuiklasapparaat **DELTA 160 M** last buizen met een diameter **tot 160 mm**. De belangrijkste kenmerken zijn het beperkte gewicht, de minimale afmetingen en de veelzijdigheid. Het vergrendelsysteem van de klemmen helpt de gebruiker om de nodige laskracht toe te passen.

De **DELTA 160 M** bevat :

- Machineframe met twee klemmen
- een uittrekbare elektrische vlakschaaf met veiligheidsschakelaar
- een uitneembare verwarmingsplaat (met een onafhankelijke thermometer om de werkelijke werktemperatuur te meten) en isolerende hoes
- een elektronische thermoregulator "Digital Dragon" met display

TECHNISCHE GEGEVENS

		DELTA 160 M
Diameterbereik	Ø	32 - 160 mm
SDR-bereik	SDR	
Materialen		HDPE, PP
Voeding		230V Single Phase
Totaal opgenomen vermogen	W	1700 W
Aangeraden generator		3,5 / 4 kVA
Instelbereik temperatuur	°C	180°C / 286°C
Omgevingstemperatuur	°C	-10°C / 40°C
Tijd nodig om lastemperatuur te bereiken		
Geluidsniveau	Lwa	79,4 dB (A)
Geheugen		-
Vooraf instelbare lascycli		-
Wi-Fi ready		-
GPS		-
Spiegeltemperatuur		Instelbaar
Spiegeltemperatuur afleesbaar		Digitaal
Automatische extractie lasspiegel		-
Automatische extractie vlakschaaf		-
Smartlock inserts		-
Hijsssteun klemmen-lasspiegel-vlakschaaf		-
Afmetingen machine-basis	L x B x H	450 x 384 x 830 mm
Afmetingen stuurkast	L x B x H	-
Gewicht machine-basis	kg	18,6 kg
Gewicht stuurkast	kg	-
Gewicht vlakschaaf	kg	7,5 kg
Gewicht lasspiegel	kg	3,6 kg
Gewicht houder	kg	8 kg
Gewicht standaard samenstelling	kg	51 kg

MACHINES

93330011 DELTA 160 M (230V - 1~)

OPTIES

87293879	Complete SET of Inserts from Ø 32 to 140mm
87291360	Inserts Ø 32mm
87291630	Inserts Ø 40mm
87291900	Inserts Ø 50mm
87292440	Inserts Ø 63mm
87292706	Inserts Ø 75mm
87292976	Inserts Ø 90mm
87293246	Inserts Ø 110mm
87293550	Inserts Ø 125mm
87293890	Inserts Ø 140mm

SPARE PARTS

88463303	Heating plate (230V)
81743310	Machine Body and Tool Kit
81803302	Milling Cutter (230V)
84463300	SET of Blades for Milling Cutter (2pcs)
71293305P	Steel Case for Inserts
88163300	Support for Milling Cutter/ Heating plate