

SOLO 40



De **SOLO 40** is een solide extruder met een **output tot 4 kg/u** (HDPE). Deze extruder heeft een snelheidsregeling van de motor en een enkele thermoregulator voor de lucht. Omwille van de enkele thermoregulator is deze **niet** geschikt voor het lassen volgens DVS.

De machine bevat:

- Een blacklight display
- 2 LEDS die de laszone oplichten
- Een potentiometer als veiligheidssysteem, die motor blokkeert zodat een te koude start voorkomen wordt.
- Een enkele thermoregulator (lucht)
- Een roterend handvat
- 360° lasschoenen, gemakkelijk te vervangen (90° lasschoen a=10,5mm en V-lasschoen vlak 15mm inbegrepen)
- Een transportkoffer met houder voor de extruder

TECHNISCHE GEGEVENS

		SOLO 40
Lasbare Plaatdikte	mm	1,5 - 30mm
Lasbare Plaatdikte op 90° 2naden	mm	8 - 30 mm
Lasbare Plaatdikte V naad	mm	8 - 20 mm
Lasbare Plaatdikte X naad	mm	16 - 40 mm
Volgens DVS met aangepaste lasschoenen		-
Materialen		HDPE, PP
Extrusie Capaciteit voor HDPE	kg/h	4,0 kg/h
Bruikbare lasdraad	diam in mm	4 - 5 mm
Voeding		230V - 1~
Nominaal vermogen	W	3300 W
Hete lucht Temperatuur		Instelbaar
Extruder Kamer Temperatuur		-
Instelbereik Hete lucht temperatuur	°C	250 °C / 365 °C
Instelbereik Extruder kamer temperatuur	°C	-
Geluids niveau	LwA	78 dBA
LED verlichting op lasvlak	aantal	2
Draad invoergat		Links / Rechts
Potentiometer extruder snelheid		Ja
Afmetingen	L x B x H	550 x 310x 100 mm
Gewicht	kg	7,6 kg

MACHINES

- 97800152 SOLO 40 - Schuko Plug - (230V - 1~)
 97800150 SOLO 40 - (230V - 1~)

OPTIES

86777824	90° - a 14mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777825	90° - a 17,5mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777826	90° - a 21mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777820	90° - a 5.6mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777821	90° - a 7mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777822	90° - a 8,4mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777818	Conical 14 Complete with Holder
86777817	Conical 20 Complete with Holder
86777800	Extrusion Nozzle Long (L=180mm)
76777840	Extrusion Nozzle Short (L=60mm)
86777814	GeoTextile Teflon Shoe Complete with Holder
84907801	KIT Geotextile Handle
83977805	Kit Back Handle
REINLAS	Purging / Cleaning rod 4mm, 2kg
80047830	Special Support 45° for welding Shoe
80047820	Special Support 90° for welding Shoe
86777812	Teflon Bloc 39x37x30mm Complete with Holder
86777830	V Flat - 10/12 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777832	V Flat - 20 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777829	V Flat - 8 360° Rotating Shoe Complete with Holder

SPARE PARTS

86777823	90° - a 10,5mm 360° Rotating Shoe Complete with Holder
86777831	V Flat - 15 360° Rotating Shoe Complete with Holder